

**D** Bühnenvelours

**ASCONA 400**

Art. 1213-

**ASCONA 570**

Art. 1212-

**ASCONA 380**

Art. 1214 1141

**F** Velours de scène

**ASCONA 400**

Réf. 1213-

**ASCONA 570**

Réf. 1212-

**ASCONA 380**

Réf. 1214 1141

**E** Stage Velvets

**ASCONA 400**

Art. 1213-

**ASCONA 570**

Art. 1212-

**ASCONA 380**

Art. 1214 1141

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

**Bühnenvelours ASCONA 400**

100 % Baumwolle.  
Stücklängen ca. 50 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 300 lfm.  
Mit Akustikzertifikat.

**Velours de scène ASCONA 400**

100 % coton.  
Longueur des pièces env. 50 ml.  
Coloris spéciaux à partir 300 ml.  
Avec certificat acoustique.

**Stage Velvet ASCONA 400**

100 % cotton.  
Piece lengths approx. 54.7 yds.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours approx. 328.1 yds.  
Acoustic certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1213 1011	gold	or	gold	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1031	rot	rouge	red	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1051	blau	bleu	blue	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1061	nachtblau	bleu nuit	night blue	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1071	grün	vert	green	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1081	hellbeige	beige clair	light beige	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1091	beige	beige	beige	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1101	braun	brun	brown	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1121	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1131	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•	•		•		150	59"	400	11.80
1213 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•		•		150	59"	400	11.80



Griffmuster / Echantillon / Sample

**Bühnenvelours ASCONA 570**

100 % Baumwolle.  
Stücklängen ca. 30 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 240 lfm.  
Mit Akustikzertifikat.


**Velours de scène ASCONA 570**

100 % coton.  
Longueur des pièces env. 30 ml.  
Coloris spéciaux à partir 240 ml.  
Avec certificat acoustique.

**Stage Velvet ASCONA 570**

100 % cotton.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours approx. 262.5 yds.  
Acoustic certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	BS	NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1212 1011	gold	or	gold	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1031	rot	rouge	red	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1051	blau	bleu	blue	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1061	nachtblau	bleu nuit	night blue	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1071	grün	vert	green	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1081	hellbeige	beige clair	light beige	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1091	beige	beige	beige	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1101	braun	brun	brown	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1121	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1131	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81
1212 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•		150	59"	570	16.81



Griffmuster / Echantillon / Sample

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Auf Wunsch:  
Professionell konfektionierte  
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Sur demande :  
Textiles professionnels  
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

On request:  
Professional manufacture of our  
textiles in our workshops.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1  
M1 = M1  
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
EN\* = DIN EN 13773  
NFPA = NFPA 701





gold / or / gold\*



rot / rouge / red



weinrot / bordeaux / wine red



blau / bleu / blue



nachtblau / bleu nuit / night blue



grün / vert / green\*




hellbeige / beige clair / light beige\*



beige / beige / beige\*




braun / brun / brown\*



hellgrau / gris clair / light grey\*



dunkelgrau / gris foncé / dark grey\*



tiefschwarz / noir foncé / jet black

Farbe mit \* nicht standardmäßig an Lager.  
Die Mindestbestellmenge beträgt 200 lfm sofern nicht an Lager.

Farbmuster aus Bühnenvelours ASCONA 400.

Les coloris muni d'une \* ne sont pas en stock de façon standard.  
Quantité à commander par coloris : 200 mètres minimum.

Echantillons en velours ASCONA 400.

Colours with a \* are generally not on stock.  
The minimum order is 218.7 yds when not on stock.

Colour samples from Stage Velvet ASCONA 400.

**Bühnenvelours ASCONA 380**

100 % Baumwolle.  
 Stücklängen ca. 50 lfm.  
 Nur in ganzen Stücken lieferbar.


**Velours de scène ASCONA 380**

100 % coton.  
 Longueur des pièces env. 50 ml.  
 Uniquement par pièces entières.

**Stage Velvet ASCONA 380**


100 % cotton.  
 Piece lengths approx. 54.7 yds.  
 Available in full pieces only.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1214 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•				140	55"	380	11.21



Griffmuster / Echantillon / Sample





- Vorhänge aus Bühnenvelours ASCONA 400.
- Projekt: Frankfurter Buchmesse, Frankfurt / Deutschland.

- Rideaux en velours de scène ASCONA 400.
- Projet : Foire du Livre de Francfort, Francfort / Allemagne.

- Curtains made from ASCONA 400 Stage Velvet.
- Project: Frankfurt Book Fair, Frankfurt / Germany.

Photo: Uniplan

Gerriets GmbH  
Im Kirchenkürstle 5-7  
DE-79224 Umkirch  
☎ +49 7665 960 0  
☎ +49 7665 960 125  
info@gerriets.com  
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets International Inc.  
130 Winterwood Avenue  
US-Ewing NJ 08638  
☎ +1 609 771 8111  
☎ +1 609 771 8118  
info@gerriets.us  
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.  
18 Verney Road  
GB-London SE16 3DH  
☎ +44 20 7639 7704  
☎ +44 20 7732 5760  
info@gerriets.co.uk  
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.at  
gerriets.at

Gerriets Czech Republic / Slovakia  
Gerriets CZ s.r.o.  
Věstonická 4289/12  
CZ - 628 00 Brno  
☎ +420 731 064 022  
☎ +420 731 197 204  
info@gerriets.cz  
gerriets.cz

Gerriets Sp. z o.o.  
ul. Cokołowa 39  
PL-01-384 Warszawa  
☎ +48 22 6339 807  
☎ +48 797 654 607  
biuro@gerriets.pl  
gerriets.pl

Gerriets España S. L.  
Pol. Ind. Camporosso Sur  
Avda. de Las Moreras  
Sector 1, Naves 1-2-3  
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid  
☎ +34 91 134 5022  
☎ +34 91 134 5084  
info@gerriets.es  
gerriets.es

Gerriets Belgique  
Distribué par :  
Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets Nederland  
LevTec BV  
Pieter Braaijweg 51  
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht  
☎ +31 20 40 82 553  
☎ +31 20 40 82 662  
info@gerriets.nl  
gerriets.nl

Gerriets Italia  
Stagetech srl  
Viale Spagna 150b  
IT-20093 Cologno Monzese (MI)  
☎ +39 02 2532 113  
☎ +39 02 2532 130  
info@gerriets.it  
gerriets.it

Gerriets Hellas  
Stage Art EPE  
Stournari 27B  
GR-10682 Athens  
☎ +30 210 3836 715  
☎ +30 210 3811 929  
info@gerriets.gr  
gerriets.gr

Gerriets Turkey  
Benart Sound-Light-Vision-Stage System  
Esentepe Mahallesi Saglam  
Fikir Sokak Benart Plaza No:1  
TR-34394 Esentepe Sisli - Istanbul  
☎ +90 212 254 33 43  
☎ +90 212 254 33 53  
benart@benart.net  
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija  
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,  
Serbia, Montenegro, Macedonia,  
Kosovo)  
MAORI, d.o.o.  
Savlje 87 G  
SI-1000 Ljubljana  
☎ +386 143 052 79  
☎ +386 590 27 508  
info@gerriets.si  
gerriets.si

Gerriets Hungária  
Gépbér Színpad Kft.  
Hajóállomás u. 1.  
HU - 1095 Budapest  
☎ +36 1 445 4811  
☎ +36 1 445 4820  
info@gerriets.hu  
gerriets.hu

Gerriets Romania  
Distributed by:  
Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.ro  
gerriets.ro

Gerriets Bulgaria  
Landau Impex GmbH  
Bul. "Brothers Buxton"  
(Bratya Bukston) 40, Floor 1  
BG-1618 Sofia  
☎ +35 98 989 508 30  
info@gerriets.bg  
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.  
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,  
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,  
Chungcheongbuk-do  
Korea 369-852  
☎ +82 2 477 7713  
☎ +82 2 477 1490  
info@gerriets.co.kr  
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa  
Academy of Sound Engineering  
P.O.Box 291246  
82 Richmond Avenue  
Auckland Park  
ZA-2109 Johannesburg  
☎ +27 11 482 9200  
☎ +27 11 482 9203  
info@gerriets.co.za  
gerriets.co.za

Gerriets Brasil  
Stefan Herbert Bottcher Comercio  
Rua dos Inconfidentes 867 2º (andar)  
Savassi  
cep. 30140-128 Belo Horizonte MG  
(Minas Gerais)  
Brasil  
☎ +55 31 3022 4909  
☎ +55 31 99201 4700  
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br  
gerriets.com/br

Gerriets Taiwan  
Unicond Audio Co., Ltd.  
A Division of the ROUGE-Group  
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.  
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045  
Taiwan (ROC)  
☎ +886 3 358 39 58  
☎ +886 3 358 39 55  
joycek@unicond.com.tw  
gerriets.com



**D** **Bühnenvelours  
BW**

**CLIVIA 450**  
Art. 1221 2141  
**CLIVIA 600**  
Art. 1222-

**F** **Velours de  
scène BW**

**CLIVIA 450**  
Réf. 1221 2141  
**CLIVIA 600**  
Réf. 1222-

**E** **Stage Velvets  
BW**

**CLIVIA 450**  
Art. 1221 2141  
**CLIVIA 600**  
Art. 1222-

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



**Bühnenvelours CLIVIA 450**

100 % Baumwolle.  
Stücklängen ca. 30 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 300 lfm.  
Auf Anfrage auch permanent schwer entflammbar lieferbar.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):  
Note 3-4.  
Scheuerbeständigkeit nach Martindale (ISO 12947-3):  
ca. 40.000 Scheuertouren.

**Velours de scène CLIVIA 450**

100 % coton.  
Longueur des pièces env. 30 ml.  
Coloris spéciaux à partir env. 300 ml.  
Sur demande livrable avec ignifugation.


Résistance à la lumière (ISO 105/B02) : note 3-4.  
Résistance à l'abrasion (ISO 12947-3) : env. 40.000 tours (Martindale).

**Stage Velvet CLIVIA 450**

100 % cotton.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Minimum quantity for custom dyed colours approx. 328.1 yds.  
Inherently flame retardant finish available upon request.

Light fastness (ISO 105/B02):  
grade 3-4.  
Abrasion resistance (ISO 12947-3):  
approx. 40,000 rubs (Martindale).

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1221 2141	tiefschwarz	noir foncé	jet black			•	•	150	59"	450	13.27



Griffmuster / Echantillon / Sample

**Bühnenvelours CLIVIA 600**

100 % Baumwolle.  
Stücklängen ca. 30 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 300 lfm.  
Akustische Werte verfügbar.  
Auf Anfrage auch permanent schwer entflammbar lieferbar.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):  
Note 3-4.  
Scheuerbeständigkeit nach Martindale (ISO 12947-3):  
ca. 100.000 Scheuertouren.

**Velours de scène CLIVIA 600**

100 % coton.  
Longueur des pièces env. 30 ml.  
Coloris spéciaux à partir env. 300 ml.  
Valeurs acoustiques disponibles.  
Sur demande livrable avec ignifugation.

Résistance à la lumière (ISO 105/B02) : note 3-4.  
Résistance à l'abrasion (ISO 12947-3) : env. 100.000 tours (Martindale).

**Stage Velvet CLIVIA 600**

100 % cotton.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Minimum quantity for custom dyed colours approx. 328.1 yds.  
Acoustic measurement available.  
Inherently flame retardant finish available upon request.

Light fastness (ISO 105/B02):  
grade 3-4.  
Abrasion resistance (ISO 12947-3):  
approx. 100,000 rubs (Martindale).

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1222 2011	gold	or	gold	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2031	rot	rouge	red	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2051	blau	bleu	blue	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2061	nachtblau	bleu nuit	night blue	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2071	grün	vert	green	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2091	beige	beige	beige	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2101	braun	brun	brown	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2121	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2151	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•	•	•	150	59"	600	17.70
1222 2141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	150	59"	600	17.70



Griffmuster / Echantillon / Sample

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Auf Wunsch:  
Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Sur demande :  
Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

On request:  
Professional manufacture of our textiles in our workshops.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1  
M1 = M1  
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
EN\* = DIN EN 13773  
NFPA = NFPA 701





gold / or / gold



rot / rouge / red



weinrot / bordeaux / wine red



blau / bleu / blue



nachtblau / bleu nuit / night blue



grün / vert / green



beige / beige / beige



braun / brun / brown



hellgrau / gris clair / light grey



dunkelgrau / gris foncé / dark grey



tiefschwarz / noir foncé / jet black

Gerriets GmbH  
Im Kirchenkürstle 5-7  
DE-79224 Umkirch  
☎ +49 7665 960 0  
☎ +49 7665 960 125  
info@gerriets.com  
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets International Inc.  
130 Winterwood Avenue  
US-Ewing NJ 08638  
☎ +1 609 771 8111  
☎ +1 609 771 8118  
info@gerriets.us  
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.  
18 Verney Road  
GB-London SE16 3DH  
☎ +44 20 7639 7704  
☎ +44 20 7732 5760  
info@gerriets.co.uk  
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.at  
gerriets.at

Gerriets Czech Republic / Slovakia  
Gerriets CZ s.r.o.  
Věstonická 4289/12  
CZ - 628 00 Brno  
☎ +420 731 064 022  
☎ +420 731 197 204  
info@gerriets.cz  
gerriets.cz

Gerriets Sp. z o.o.  
ul. Cokołowa 39  
PL-01-384 Warszawa  
☎ +48 22 6339 807  
☎ +48 797 654 607  
biuro@gerriets.pl  
gerriets.pl

Gerriets España S. L.  
Pol. Ind. Camporosso Sur  
Avda. de Las Moreras  
Sector 1, Naves 1-2-3  
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid  
☎ +34 91 134 5022  
☎ +34 91 134 5084  
info@gerriets.es  
gerriets.es

Gerriets Belgique  
Distribué par :  
Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets Nederland  
LevTec BV  
Pieter Braaijweg 51  
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht  
☎ +31 20 40 82 553  
☎ +31 20 40 82 662  
info@gerriets.nl  
gerriets.nl

Gerriets Italia  
Stagetech srl  
Viale Spagna 150b  
IT-20093 Cologno Monzese (MI)  
☎ +39 02 2532 113  
☎ +39 02 2532 130  
info@gerriets.it  
gerriets.it

Gerriets Hellas  
Stage Art EPE  
Stournari 27B  
GR-10682 Athens  
☎ +30 210 3836 715  
☎ +30 210 3811 929  
info@gerriets.gr  
gerriets.gr

Gerriets Turkey  
Benart Sound-Light-Vision-Stage System  
Esentepe Mahallesi Saglam  
Fikir Sokak Benart Plaza No:1  
TR-34394 Esentepe Sisli - Istanbul  
☎ +90 212 254 33 43  
☎ +90 212 254 33 53  
benart@benart.net  
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija  
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,  
Serbia, Montenegro, Macedonia,  
Kosovo)  
MAORI, d.o.o.  
Savlje 87 G  
SI-1000 Ljubljana  
☎ +386 143 052 79  
☎ +386 590 27 508  
info@gerriets.si  
gerriets.si

Gerriets Hungária  
Gépbér Színpad Kft.  
Hajóállomás u. 1.  
HU - 1095 Budapest  
☎ +36 1 445 4811  
☎ +36 1 445 4820  
info@gerriets.hu  
gerriets.hu

Gerriets Romania  
Distributed by:  
Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.ro  
gerriets.ro

Gerriets Bulgaria  
Landau Impex GmbH  
Bul. "Brothers Buxton"  
(Bratya Bukston) 40, Floor 1  
BG-1618 Sofia  
☎ +35 98 989 508 30  
info@gerriets.bg  
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.  
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,  
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,  
Chungcheongbuk-do  
Korea 369-852  
☎ +82 2 477 7713  
☎ +82 2 477 1490  
info@gerriets.co.kr  
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa  
Academy of Sound Engineering  
P.O.Box 291246  
82 Richmond Avenue  
Auckland Park  
ZA-2109 Johannesburg  
☎ +27 11 482 9200  
☎ +27 11 482 9203  
info@gerriets.co.za  
gerriets.co.za

Gerriets Brasil  
Stefan Herbert Bottcher Comercio  
Rua dos Inconfidentes 867 2º (andar)  
Savassi  
cep. 30140-128 Belo Horizonte MG  
(Minas Gerais)  
Brasil  
☎ +55 31 3022 4909  
☎ +55 31 99201 4700  
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br  
gerriets.com/br

Gerriets Taiwan  
Unicond Audio Co., Ltd.  
A Division of the ROUGE-Group  
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.  
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045  
Taiwan (ROC)  
☎ +886 3 358 39 58  
☎ +886 3 358 39 55  
joycek@unicond.com.tw  
gerriets.com



**D** **Bühnenvelours**  
**PES / CS**


**BARCELONA**  
Art. 1231-  
**ALICANTE**  
Art. 1232-  
**GRANADA**  
Art. 1234-  
**LEON**  
Art. 1230-  
**VIGO**  
Art. 1231 9141

**F** **Velours de scène**  
**PES / CS**

**BARCELONA**  
Réf. 1231-  
**ALICANTE**  
Réf. 1232-  
**GRANADA**  
Réf. 1234-  
**LEON**  
Réf. 1230-  
**VIGO**  
Réf. 1231 9141

**E** **Stage Velvets**  
**PES / CS**

**BARCELONA**  
Art. 1231-  
**ALICANTE**  
Art. 1232-  
**GRANADA**  
Art. 1234-  
**LEON**  
Art. 1230-  
**VIGO**  
Art. 1231 9141

 Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



### Bühnenvelours BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 50 lfm.  
Sonderfarben in Partien von ca.  
135, 270 und 400 lfm.  
Mit Akustikzertifikat.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):  
Note 5-6.  
Scheuerbeständigkeit Martindale  
(ISO 12947-2,  
DIN EN 14465-2006):  
ca. 100.000 Scheuertouren.  
Pillingbeständigkeit  
(ISO 12945-2):  
Note 4-5 bei 2.000 Touren.  
Schallabsorptionsgrad nach  
ISO 11654  $\alpha_w = 0,55-0,70$ , je nach  
Aufbau.  
Schallabsorberklasse: C-D.

### Velours de scène BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Longueur des pièces env. 50 ml.  
Coloris spéciaux par lots d'env.  
135, 270 et 400 ml.  
Avec certificat acoustique.

Résistance à la lumière  
(ISO 105/B02) : note 5-6.  
Résistance à l'abrasion  
(ISO 12947-2,  
DIN EN 14465-2006) :  
env. 100.000 tours (Martindale).  
Résistance au pilling  
(ISO 12945-2) :  
note 4-5 à 2.000 tours.  
Degré d'absorption acoustique selon  
ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,55-0,70$ .  
Catégorie d'absorption acoustique :  
C-D.

### Stage Velvet BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 54.7 yds.  
Custom dyed colours in batch  
quantities of approx. 147.6, 295.3  
and 437.4 yds.  
Acoustic certificate available.

Light fastness (ISO 105/B02):  
grade 5-6.  
Abrasion resistance  
(ISO 12947-2,  
DIN EN 14465-2006):  
approx. 100,000 rubs (Martindale).  
Pilling resistance  
(ISO 12945-2):  
grade 4-5 by 2,000 rubs.  
Acoustic absorption values  
per certificate according to  
DIN EN ISO 354:  
 $\alpha_w = 0.55-0.70$ .  
Acoustic absorption class: C-D.



Griffmuster / Echantillon / Sample



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1231 2701	gold	or	gold	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 3703	rot	rouge	red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 3704	dunkelrot	rouge foncé	dark red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 3700	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 5701	blau	bleu	blue	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 5700	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 6701	grün	vert	green	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 1700	hellbeige	beige clair	light beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 1702	beige	beige	beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 7702	graubeige	gris beige	grey beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8701	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8702	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8703	anthrazit	anthracite	anthracite	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8700	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21

#### Aufbau 1

- Glatt hängend.
- Montageart G-100 gemäß  
DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
nach ISO 11654:  $\alpha_w = 0,55$

Schallabsorberklasse: D

#### Configuration d'essai 1

- A plat - sans ampleur.
- Configuration G-100 selon  
DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon  
ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,55$


Catégorie d'absorption  
acoustique : D

#### Application 1

- Evenly hung flat panel with no  
fullness.
- Mode of installation: G-100  
according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value:  
 $\alpha_w = 0.55$

Acoustic absorption class: D



### Bühnenvelours ALICANTE

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 30 lfm.  
Sonderfarben in Partien von ca. 135, 270, 405, 540, 810 und 1.080 lfm.  
Mit Akustikzertifikat.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):  
Note 5-6.  
Scheuerbeständigkeit Martindale (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006):  
ca. 100.000 Scheuertouren.  
Pillingbeständigkeit (ISO 12945-2):  
Note 5 bei 2.000 Touren.  
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654  $\alpha_w = 0,65-0,80$ , je nach Aufbau.  
Schallabsorberklasse: B-C.

### Velours de scène ALICANTE

100 % Trevira CS.  
Longueur pièces env. 30 ml.  
Coloris spéciaux par lots d'env. 135, 270, 405, 540, 810 et 1.080 ml.  
Avec certificat acoustique.

Résistance à la lumière (ISO 105/B02) : note 5-6.  
Résistance à l'abrasion (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006) :  
env. 100.000 tours (Martindale).  
Résistance au pilling (ISO 12945-2) :  
note 5 à 2.000 tours.  
Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,65-0,80$ .  
Catégorie d'absorption acoustique : B-C.

### Stage Velvet ALICANTE

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Custom dyed colours in batch quantities of approx. 147.6, 295.3, 442.9, 590.6, 885.8 and 1181.1 yds.  
Acoustic certificate available.

Light fastness (ISO 105/B02):  
grade 5-6.  
Abrasion resistance (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006):  
approx. 100,000 rubs (Martindale).  
Pilling resistance (ISO 12945-2):  
grade 5 by 2,000 rubs.  
Acoustic absorption values per certificate according to DIN EN ISO 354:  
 $\alpha_w = 0.65-0.80$ .  
Acoustic absorption class: B-C.



Griffmuster / Echantillon / Sample



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1232-	Siehe BARCELONA	Voir BARCELONA	See BARCELONA	•	•	•	•	•	140	55"	520	15.34

#### Aufbau 1

- Glatt hängend.
- Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654:  $\alpha_w = 0,65$

Schallabsorberklasse: C

#### Configuration d'essai 1

- A plat - sans ampleur.
- Configuration G-100 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,65$


Catégorie d'absorption acoustique : C

#### Application 1

- Evenly hung flat panel with no fullness.
- Mode of installation: G-100 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value:  
 $\alpha_w = 0.65$

Acoustic absorption class: C



Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value =  $\alpha_w$

#### Aufbau 2

- 100 % Faltenzugabe.
- Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654:  $\alpha_w = 0,80$

Schallabsorberklasse: B

#### Configuration d'essai 2

- Avec 100 % d'ampleur.
- Configuration G-100 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,80$


Catégorie d'absorption acoustique : B

#### Application 2

- Evenly hung panel with 100% fullness.
- Mode of installation: G-100 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value:  
 $\alpha_w = 0.80$

Acoustic absorption class: B





gold / or / gold



rot / rouge / red



dunkelrot / rouge foncé / dark red



weinrot / bordeaux / wine red



blau / bleu / blue




dunkelblau / bleu foncé / dark blue



grün / vert / green




hellbeige / beige clair / light beige




beige / beige / beige



graubeige / gris beige / grey beige



hellgrau / gris clair / light grey



dunkelgrau / gris foncé / dark grey



anthrazit / anthracite / anthracite



tiefschwarz / noir foncé / jet black



**Bühnenvelours GRANADA**

100 % Trevira CS.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Schwerer CS-Velours.  
 Stücklängen ca. 25 lfm.  
 Sonderfarben ab ca. 150 lfm.  
 Mit Akustikzertifikat.

**Velours de scène GRANADA**

100 % Trevira CS.  
 Velours CS lourd.  
 Longueur des pièces env. 25 ml.  
 Coloris spéciaux à partir 150 ml.  
 Avec certificat acoustique.

**Stage Velvet GRANADA**

100 % Trevira CS.  
 Inherently flame retardant.  
 Heavy stage velvet CS.  
 Piece lengths approx. 27.3 yds.  
 Minimum quantity for custom dyed  
 colours approx. 164.0 yds.  
 Acoustic certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	BS	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1234 1031	rot	rouge	red	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99
1234 1041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99
1234 1051	blau	bleu	blue	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99
1234 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99



Griffmuster / Echantillon / Sample



rot / rouge / red



weinrot / bordeaux / wine red



blau / bleu / blue



tiefschwarz / noir foncé / jet black

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.  
 Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.  
 Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.  
 For latest product details please see the respective online data sheet.



**Bühnenvelours LEON**

100 % Polyester.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 30 lfm.

**Velours de scène LEON**

100 % polyester.  
 Longueur des pièces env. 30 ml.

**Stage Velvet LEON**

100 % polyester.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 32.8 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup> oz/yd <sup>2</sup>
1230 1031	rot	rouge	red	•	150	59"	360 10.62
1230 1041	weinrot	bordeaux	wine red	•	150	59"	360 10.62
1230 1051	blau	bleu	blue	•	150	59"	360 10.62
1230 1081	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	150	59"	360 10.62
1230 1121	hellgrau	gris clair	light grey	•	150	59"	360 10.62
1230 1131	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	150	59"	360 10.62
1230 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	150	59"	360 10.62



rot / rouge / red




weinrot / bordeaux / wine red




blau / bleu / blue



dunkelblau / bleu foncé / dark blue



hellgrau / gris clair / light grey



dunkelgrau / gris foncé / dark grey



tiefschwarz / noir foncé / jet black

**Bühnenvelours VIGO**

100 % Polyester.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 45 lfm.

**Velours de scène VIGO**

100 % polyester.  
 Longueur des pièces env. 45 ml.

**Stage Velvet VIGO**

100 % polyester.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 49.2 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup> oz/yd <sup>2</sup>
1231 9141	schwarz	noir	black	•	140	55"	420 12.39



schwarz / noir / black



Gerriets GmbH  
Im Kirchenkürstle 5-7  
DE-79224 Umkirch  
☎ +49 7665 960 0  
☎ +49 7665 960 125  
info@gerriets.com  
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets International Inc.  
130 Winterwood Avenue  
US-Ewing NJ 08638  
☎ +1 609 771 8111  
☎ +1 609 771 8118  
info@gerriets.us  
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.  
18 Verney Road  
GB-London SE16 3DH  
☎ +44 20 7639 7704  
☎ +44 20 7732 5760  
info@gerriets.co.uk  
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.at  
gerriets.at

Gerriets Czech Republic / Slovakia  
Gerriets CZ s.r.o.  
Věstonická 4289/12  
CZ - 628 00 Brno  
☎ +420 731 064 022  
☎ +420 731 197 204  
info@gerriets.cz  
gerriets.cz

Gerriets Sp. z o.o.  
ul. Cokołowa 39  
PL-01-384 Warszawa  
☎ +48 22 6339 807  
☎ +48 797 654 607  
biuro@gerriets.pl  
gerriets.pl

Gerriets España S. L.  
Pol. Ind. Camporosso Sur  
Avda. de Las Moreras  
Sector 1, Naves 1-2-3  
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid  
☎ +34 91 134 5022  
☎ +34 91 134 5084  
info@gerriets.es  
gerriets.es

Gerriets Belgique  
Distribué par :  
Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets Nederland  
LevTec BV  
Pieter Braaijweg 51  
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht  
☎ +31 20 40 82 553  
☎ +31 20 40 82 662  
info@gerriets.nl  
gerriets.nl

Gerriets Italia  
Stagetech srl  
Viale Spagna 150b  
IT-20093 Cologno Monzese (MI)  
☎ +39 02 2532 113  
☎ +39 02 2532 130  
info@gerriets.it  
gerriets.it

Gerriets Hellas  
Stage Art EPE  
Stournari 27B  
GR-10682 Athens  
☎ +30 210 3836 715  
☎ +30 210 3811 929  
info@gerriets.gr  
gerriets.gr

Gerriets Turkey  
Benart Sound-Light-Vision-Stage System  
Esentepe Mahallesi Saglam  
Fikir Sokak Benart Plaza No:1  
TR-34394 Esentepe Sisli - Istanbul  
☎ +90 212 254 33 43  
☎ +90 212 254 33 53  
benart@benart.net  
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija  
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,  
Serbia, Montenegro, Macedonia,  
Kosovo)  
MAORI, d.o.o.  
Savljice 87 G  
SI-1000 Ljubljana  
☎ +386 143 052 79  
☎ +386 590 27 508  
info@gerriets.si  
gerriets.si

Gerriets Hungária  
Gépbér Színpad Kft.  
Hajóállomás u. 1.  
HU - 1095 Budapest  
☎ +36 1 445 4811  
☎ +36 1 445 4820  
info@gerriets.hu  
gerriets.hu

Gerriets Romania  
Distributed by:  
Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.ro  
gerriets.ro

Gerriets Bulgaria  
Landau Impex GmbH  
Bul. "Brothers Buxton"  
(Bratya Bukston) 40, Floor 1  
BG-1618 Sofia  
☎ +35 98 989 508 30  
info@gerriets.bg  
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.  
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,  
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,  
Chungcheongbuk-do  
Korea 369-852  
☎ +82 2 477 7713  
☎ +82 2 477 1490  
info@gerriets.co.kr  
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa  
Academy of Sound Engineering  
P.O.Box 291246  
82 Richmond Avenue  
Auckland Park  
ZA-2109 Johannesburg  
☎ +27 11 482 9200  
☎ +27 11 482 9203  
info@gerriets.co.za  
gerriets.co.za

Gerriets Brasil  
Stefan Herbert Bottcher Comercio  
Rua dos Inconfidentes 867 2º (andar)  
Savassi  
cep. 30140-128 Belo Horizonte MG  
(Minas Gerais)  
Brasil  
☎ +55 31 3022 4909  
☎ +55 31 99201 4700  
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br  
gerriets.com/br

Gerriets Taiwan  
Unicond Audio Co., Ltd.  
A Division of the ROUGE-Group  
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.  
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045  
Taiwan (ROC)  
☎ +886 3 358 39 58  
☎ +886 3 358 39 55  
joycek@unicond.com.tw  
gerriets.com



**D** Bühnenvelours

**MALAGA**  
Art. 1241-  
**VARIETE**  
Art. 1242-  
**PALACE**  
Art. 1243-

**F** Velours de scène

**MALAGA**  
Réf. 1241-  
**VARIETE**  
Réf. 1242-  
**PALACE**  
Réf. 1243-


**E** Stage Velvets

**MALAGA**  
Art. 1241-  
**VARIETE**  
Art. 1242-  
**PALACE**  
Art. 1243-

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



**MALAGA**

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 32 lfm.  
Nur in ganzen Stücken lieferbar.  
Mindestbestellmenge: 4 Stück.  
Mit Akustikzertifikat.

**MALAGA**

100 % Trévira CS.  
Longueur des pièces env. 32 ml.  
Uniquement par pièces entières.  
Commande minimum : 4 pièces.  
Avec certificat acoustique.

**MALAGA**

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 35 yds.  
Available in full pieces only.  
Minimum order quantity: 4 pieces.  
Acoustic certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1241 1301	signalrot	rouge sécurité	signal red	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1341	rubinrot	rouge rubis	ruby red	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1081	violett	violet	purple	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1051	ultramarin- blau	bleu outremer	ultramarine blue	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1061	marineblau	bleu marine	navy blue	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1121	kieferngrün	vert pin	pine green	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1161	mausgrau	gris souris	mouse grey	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1151	eisengrau	gris fer	iron grey	•	•	•	•		140	55"	475	14.01
1241 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		140	55"	475	14.01



Griffmuster / Echantillon / Sample

**VARIETE**

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 32 lfm.  
Nur in ganzen Stücken lieferbar.  
Sonderfarben ab 300 lfm.

**VARIETE**

100 % Trévira CS.  
Longueur des pièces env. 32 ml.  
Uniquement par pièces entières.  
Coloris spéciaux à partir 300 ml.

**VARIETE**

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 35 yds.  
Available in full pieces only.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours 328.1 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1242-	Siehe MALAGA	Voir MALAGA	See MALAGA				•		140	55"	580	17.11



Griffmuster / Echantillon / Sample

**PALACE**

90 % Trevira CS / 10 % Polyester.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 32 lfm.  
Nur in ganzen Stücken lieferbar.  
Sonderfarben auf Anfrage.  
Mindestbestellmenge: 320 lfm.

**PALACE**

90 % Trevira CS / 10 % polyester.  
Longueur des pièces env. 32 ml.  
Uniquement par pièces entières.  
Coloris spéciaux : sur demande.  
Commande minimum : 320 ml.

**PALACE**

90 % Trevira CS / 10 % polyester.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 35 yds.  
Available in full pieces only.  
Custom dyed colours on request.  
Minimum order quantity: 349.9 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1243 1141	tiefschwarz / silber	noir foncé / argent	jet black / silver				•		140	55"	450	13.27
1243 2141	tiefschwarz / gold	noir foncé / or	jet black / gold				•		140	55"	450	13.27



Griffmuster / Echantillon / Sample





signalrot / rouge sécurité / signal red



rubinrot / rouge rubis / ruby red



weinrot / bordeaux / wine red



violett / violet / purple




ultramarinblau / bleu outremer / ultramarine blue




marineblau / bleu marine / navy blue




kieferngrün / vert pin / pine green



mausgrau / gris souris / mouse grey



eisengrau / gris fer / iron grey



tiefschwarz / noir foncé / jet black

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Auf Wunsch:  
Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.  
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

Sur demande :  
Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.  
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to [www.gerriets.com](http://www.gerriets.com).

On request:  
Professional manufacture of our textiles in our workshops.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.  
For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1  
M1 = M1  
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
EN\* = DIN EN 13773  
NFPA = NFPA 701



Gerriets GmbH  
Im Kirchengürtel 5-7  
DE-79224 Umkirch  
☎ +49 7665 960 0  
☎ +49 7665 960 125  
info@gerriets.com  
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets International Inc.  
130 Winterwood Avenue  
US-Ewing NJ 08638  
☎ +1 609 771 8111  
☎ +1 609 771 8118  
info@gerriets.us  
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.  
18 Verney Road  
GB-London SE16 3DH  
☎ +44 20 7639 7704  
☎ +44 20 7732 5760  
info@gerriets.co.uk  
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.at  
gerriets.at

Gerriets Czech Republic / Slovakia  
Gerriets CZ s.r.o.  
Věstonická 4289/12  
CZ - 628 00 Brno  
☎ +420 731 064 022  
☎ +420 731 197 204  
info@gerriets.cz  
gerriets.cz

Gerriets Sp. z o.o.  
ul. Cokołowa 39  
PL-01-384 Warszawa  
☎ +48 22 6339 807  
☎ +48 797 654 607  
biuro@gerriets.pl  
gerriets.pl

Gerriets España S. L.  
Pol. Ind. Camporosso Sur  
Avda. de Las Moreras  
Sector 1, Naves 1-2-3  
ES-28350 Ciempozuelos, Madrid  
☎ +34 91 134 5022  
☎ +34 91 134 5084  
info@gerriets.es  
gerriets.es

Gerriets Belgique  
Distribué par :  
Gerriets S. A. R. L.  
Rue du Pourquoi Pas  
FR-68600 Volgelsheim  
☎ +33 3 89 22 70 22  
☎ +33 3 89 22 70 50  
info@gerriets.fr  
gerriets.fr

Gerriets Nederland  
LevTec BV  
Pieter Braaijweg 51  
NL-1114 AJ Amsterdam-Duivendrecht  
☎ +31 20 40 82 553  
☎ +31 20 40 82 662  
info@gerriets.nl  
gerriets.nl

Gerriets Italia  
Stagetech srl  
Viale Spagna 150b  
IT-20093 Cologno Monzese (MI)  
☎ +39 02 2532 113  
☎ +39 02 2532 130  
info@gerriets.it  
gerriets.it

Gerriets Hellas  
Stage Art EPE  
Stournari 27B  
GR-10682 Athens  
☎ +30 210 3836 715  
☎ +30 210 3811 929  
info@gerriets.gr  
gerriets.gr

Gerriets Turkey  
Benart Sound-Light-Vision-Stage System  
Esentepe Mahallesi Saglam  
Fikir Sokak Benart Plaza No:1  
TR-34394 Esentepe Sisli - Istanbul  
☎ +90 212 254 33 43  
☎ +90 212 254 33 53  
benart@benart.net  
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija  
(Croatia, Bosnia and Herzegovina,  
Serbia, Montenegro, Macedonia,  
Kosovo)  
MAORI, d.o.o.  
Špruha 14  
SI-1236 loc Trzin  
☎ +386 143 052 79  
☎ +386 590 27 508  
info@gerriets.si  
gerriets.si

Gerriets Hungária  
Gépbér Színpad Kft.  
Hajóállomás u. 1.  
HU - 1095 Budapest  
☎ +36 1 445 4811  
☎ +36 1 445 4820  
info@gerriets.hu  
gerriets.hu

Gerriets Romania  
Distributed by:  
Gerriets Austria CEE GmbH  
Gorskistraße 8  
AT-1230 Wien  
☎ +43 1 6000 600 0  
☎ +43 1 6032 585  
info@gerriets.ro  
gerriets.ro

Gerriets Bulgaria  
Landau Impex GmbH  
Bul. "Brothers Buxton"  
(Bratya Bukston) 40, Floor 1  
BG-1618 Sofia  
☎ +35 98 989 508 30  
info@gerriets.bg  
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.  
22-12, Ogab-gil 192beon-gil,  
Gamgok-myeon, Eumseong-gun,  
Chungcheongbuk-do  
Korea 369-852  
☎ +82 2 477 7713  
☎ +82 2 477 1490  
info@gerriets.co.kr  
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa  
Academy of Sound Engineering  
P.O.Box 291246  
82 Richmond Avenue  
Auckland Park  
ZA-2109 Johannesburg  
☎ +27 11 482 9200  
☎ +27 11 482 9203  
info@gerriets.co.za  
gerriets.co.za

Gerriets Brasil  
Stefan Herbert Bottcher Comercio  
Rua dos Inconfidentes 867 2º (andar)  
Savassi  
cep. 30140-128 Belo Horizonte MG  
(Minas Gerais)  
Brasil  
☎ +55 31 3022 4909  
☎ +55 31 99201 4700  
stefanbottcher@gerrietsbrasil.com.br  
gerriets.com/br

Gerriets Taiwan  
Unicond Audio Co., Ltd.  
A Division of the ROUGE-Group  
5-5F., No. 1071, Chung Cheng Rd.  
Taoyuan Dist., Taoyuan City 33045  
Taiwan (ROC)  
☎ +886 3 358 39 58  
☎ +886 3 358 39 55  
joycek@unicond.com.tw  
gerriets.com

